

Panasonic

LED 天花 燈 風 扇

Ceiling Light Fan



締造涼夏
璀璨星空



全光譜LED燈 高品質家居照明

模擬太陽光譜 更接近自然光效果



全光譜LED照明



無藍光危害(RG0)



Ra \geq 95高顯色指數



Ra \geq 95高顯色指數

高度還原房間真實色彩降低色彩偏差

此乃松下照明燈具效果對比圖



高顯色指數

低顯色指數


以上資料只適用於HHLZ5523型號。數據源自松下實驗室。




六段風速調校 風力配合不同需要




↷ 1-2段 輕柔風力，讓人安穩入睡



↷ 3-4段 涼爽風力，風力適中，吹散夏風



↷ 5-6段 強勁風力，促進室內涼風循環





正轉

清涼解暑 · 配合冷氣更涼爽

循環通風 四季適用



反轉

空氣流通 · 配合暖氣更溫暖

三種色溫 自由掌控

滿足不同時刻



日光色
親友聚餐

中性光
家人聊天

暖白色
浪漫溫馨



LED天花燈風扇



產品型號	HHLZ5523	HHLZ2000
燈罩款式	簡約素白燈罩	繁星燈罩
產品尺寸 (毫米)	本體：520 (直徑) x 370(高) 扇葉展開：1067 (直徑)	本體：406 (直徑) x 370(高) 扇葉展開：910 (直徑)
電壓	220V	
頻率	50Hz	
功率	81W (燈 48W、風扇 33W)	46W (燈 24W、風扇 22W)
色溫	日光色6500K / 中性光4000K / 暖白色2700K	日光色6500K / 中性光4500K / 暖白色3000K
顯色指數	Ra ≥ 95	Ra ≥ 80
控制方式	遙控器 (燈 / 風扇)	
風扇模式	自然風 / 風扇 (正轉或反轉)	
風速選擇	6段	
風扇定時	1H / 2H / 4H / 8H	
淨重	6.5kg	4.8kg
安裝距離	高度距離地面2.3米以上，距離牆身1.5米以上	



無線遙控
操作容易



明亮照明
舒適柔光



直流摩打
耗電量低



正反吹向
四季適用



六段風速
隨意切換



色溫調節
加添氣氛

- 本產品目錄及圖片只供參考，與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。
- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。



此產品目錄以環保紙及墨印刷



SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953

信興電工工程有限公司

辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓
電話：(852)2861 2767 傳真：(852)2865 6706
網址：www.shew.com.hk
電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：

信興電器服務中心有限公司

辦公室：香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓
電話：(852)2406 5666 傳真：(852)2408 0316
網址：www.shesc.com